

Modulaire verdelers

AK Compact | AKi Compact



Modulaire verdelers

- Modulaire, compacte verdeler voor 3-24 modulaire apparaten
- Varianten voor binnenruimtes (AK) en beschermd buitenomgevingen (AKi)
- Comfortabele kabelinvoeren dankzij voorgemonteerde membraan-invoeringen
- Kabelinvoeren vervangbaar door kabelwartels
- Eenvoudig te combineren in zijwaartse richting



Modulaire verdeler

AK | AKi compact

AK 03


100 x 150 x 96 mm



Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 1 rij, 3 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd

Meegeleverd toebehoren:

dubbele membraaninvoeringen: 1x M25, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen



Omschrijving

AK 03

Met PE/N-klemrail met elk 1 klempunt 16mm² en 3 klempunten 6mm²

Bestelnr.

73540301

VPE

1/16

AKi 03


100 x 150 x 96 mm



Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 1 rij, 3 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd

Meegeleverd toebehoren:

dubbele membraaninvoeringen: 1x M25, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen



Omschrijving

AKi 03

Met PE/N-klemrail met elk 1 klempunt 16mm² en 3 klempunten 6mm²

Bestelnr.

73640301

VPE

1/16

AK 05


125 x 200 x 122 mm



Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 1 rij, 5 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd

Meegeleverd toebehoren:

dubbele membraaninvoeringen: 1x M25, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen



Omschrijving

AK 05

Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16mm² en 3 klempunten 6mm²

Bestelnr.

73540501

VPE

1/9

Modulaire verdeler


AK | AKi compact

AKi 05

125 x 200 x 122 mm



Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 1 rij, 5 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd



Meegeleverd toebehoren:

dubbele membraaninvoeringen: 1x M25, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen

Omschrijving

AKi 05

Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16mm² en 3 klempunten 6mm²


Bestelnr.	VPE
73640501	1/9

AK 09

200 x 200 x 122 mm



Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 1 rij, 9 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd



Meegeleverd toebehoren:

dubbele membraaninvoeringen: 1x M20, 1x M32, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen

Omschrijving

AK 09

Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16mm² en 5 klempunten 6mm²


Bestelnr.	VPE
73540901	1/6

AKi 09

200 x 200 x 122 mm



Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 1 rij, 9 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd



Meegeleverd toebehoren:

dubbele membraaninvoeringen: 1x M20, 1x M32, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen

Omschrijving

AKi 09

Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16mm² en 5 klempunten 6mm²

Bestelnr.	VPE
73640901	1/6

Modulaire verdeler

AK | AKi compact

AK 12

250 x 200 x 122 mm




IP65 IK07 400V AC

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 1 rij, 12 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd

Meegeleverd toebehoren:

dubbele membraaninvoeringen: 1x M20, 1x M32, afsluitdoppen, afdek- en tekststripen



Omschrijving

Bestelnr.

VPE

AK 12

73541201

1/4

Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16mm² en 10 klempunten 6mm²

AKi 12

250 x 200 x 122 mm




IP65 IK08 400V AC iQ

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 1 rij, 12 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd

Meegeleverd toebehoren:

dubbele membraaninvoeringen: 1x M20, 1x M32, afsluitdoppen, afdek- en tekststripen



Omschrijving

Bestelnr.

VPE

AKi 12

73641201

1/4

Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16mm² en 10 klempunten 6mm²

AK 24

250 x 370 x 122 mm




IP65 IK07 400V AC

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 2 rijen, 24 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd

Meegeleverd toebehoren:

dubbele membraaninvoeringen: 2x M20, 1x M32, afsluitdoppen, afdek- en tekststripen



Omschrijving

Bestelnr.

VPE

AK 24

73542401

1/1

Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16mm² en 14 klempunten 6mm²

Modulaire verdeler


AK | AKi compact

AKi 24

250 x 370 x 122 mm



Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 2 rijen, 24 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd



Megeleverd toebehoren:

dubbele membraaninvoeringen: 2x M20, 1x M32,
afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen

Omschrijving

AKi 24

Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16mm² en 14 klempunten 6mm²

Bestelnr.	VPE
73642401	1/1